


Светодиодные панели MiR Грильято / Армстронг

 Уже на складе

Характеристики


- Производство: РФ (Вартон)
- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 3000 лм / 3700 лм
- Индекс цветопередачи: Ra 80-89
- Коэффициент мощности: 0,97
- Рабочее напряжение: 198-242В
- Коэффициент пульсации: <0,01%
- Индекс цветопередачи: >80
- Угол светового потока: 120°
- Соответствует требованиям ЭМС
- Драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- IP 40
- Гарантия 3 года
- Срок службы 40 000 часов



Применение

Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий и т.п.

Светильники Российского производства, наличие IES файлов, сертификатов: Пожарный, ГОСТ Р (для школьных и дошкольных учреждений), соответствия ТРТ ТС 020, 004, 037



gauss

Светодиодные панели MiR Грильято / Армстронг

 Уже на складе



ЖЕСТКИЙ КОРПУС ИЗ
ЛИСТОВОЙ СТАЛИ >0,7 ММ

НЕ ВРЕДИТ ЗРЕНИЮ
ОТСУТСТВУЕТ ПУЛЬСАЦИЯ

НАДЕЖНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ДРАЙВЕР

МОДЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ
ГРИЛЛЯТО С ПЛАНКАМИ

ОПЦИЯ:
ИСПОЛНЕНИЕ С БАП




Преимущества

Высокое качество. Российское производство и собственный контроль качества на заводе Вартон

Эффективность. Экономия на электроэнергии и высокий КПД драйвера.

Удобный монтаж. Соединители и колодка WAGO для качественной работы и возможности оперативной замены компонентов


Жёсткий корпус. Корпус выполнен из листовой стали без применения сварки!



gauss

Вскрытие и описание Gauss MiR


Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Корпус из толстого крашеного металла обеспечивает равномерное отражение



Светодиоды лидера европейского рынка Refond




Качественные компоненты Wago обеспечивают надежную фиксацию соединения и минимизируют сопротивление в месте контакта проводов



Антикоррозионное покрытие и толстый сглаженный корпус



Драйвер от компании Tridonic сердце светильника производится на Австрийской площадке на заказ. Пульсация <0,01%



Прижимная клипса гарпун с плоской головкой качественно прижимает толстую текстолитовую подложку к корпусу, что обеспечивает охлаждение

Светодиодные панели MiR Армстронг

 Уже на складе

3000K



4000K



5000K



6500K



gauss

Светодиодные панели MiR Грильято

 Уже на складе

Артикул	Наименование
G1-R3-00010-31G02-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 4000K IP40 588*588*50мм Грильято опал планки
G1-R3-00010-31A02-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 4000K IP40 588*588*50мм Грильято опал пл. БАП
G1-R3-00010-31G02-2003550	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 5000K IP40 588*588*50мм Грильято опал планки
G1-R3-00010-31G02-2003565	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 6500K IP40 588*588*50мм Грильято опал планки
G1-R3-00010-31G03-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 4000K IP40 588*588*50мм Грильято призма планки
G1-R3-00010-31G03-2003550	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 5000K IP40 588*588*50мм Грильято призма планки
G1-R3-00010-31GA3-2003550	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 5000K IP40 588*588*50мм Грильято призма пл. БАП

Панки в комплекте каждого светильника
Рассеиватель защищен дополнительной прокладкой в индивидуальной коробке панели
Комплектующие европейских брендов
Модели в исполнении с БАП



Светодиодные панели MiR Армстронг

 Уже на складе

Артикул	Наименование
G1-A0-00070-01G02-2003530	Светильник офисный Gauss MiR 30W 2800lm 3000K IP40 595*595*50мм опал
G1-A0-00070-01G02-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 4000K IP40 595*595*50мм опал
G1-A0-00070-01G02-2003565	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 6500K IP40 595*595*50мм опал
G1-A0-00070-01GA2-2003565	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3000lm 6500K IP40 595*595*50мм опал с БАП
G1-A0-00070-01G03-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 4000K IP40 595*595*50мм призма
G1-A0-00070-01GA3-2003540	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 4000K IP40 595*595*50мм призма с БАП
G1-A0-00070-01G03-2003550	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 5000K IP40 595*595*50мм призма
G1-A0-00070-01G03-2003565	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 6500K IP40 595*595*50мм призма
G1-A0-00070-01GA3-2003565	Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 6500K IP40 595*595*50мм призма с БАП
G1-A0-00070-01G02-2003530	Светильник офисный Gauss MiR 30W 2800lm 3000K IP40 595*595*50мм опал

Рассеиватель защищен дополнительной прокладкой в индивидуальной коробке панели
Комплектующие европейских брендов
Модели в исполнении с БАП



gauss